


Green Room[®]

BY WILLAB GARDEN



3051

Product size (L×W×H):314×314×290cm

Please read carefully before assembling
Two people are needed

3051

Storlek (L×B×H):314×314×290cm

Läs noggrant innan montering.
Det krävs två personer för montering.

3051

Størrelse (L×B×H):314×314×290cm

Læs venligst omhyggeligt, før montering.
Der kræves to personer til montering.

3051

Størrelse (L×B×H):314×314×290cm

Les monteringsanvisningen nøye innen montering.
Det kreves to personer for montering.

3051

Koko (P×L×K):314×314×290cm










Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen asentamista.
Asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
	40A-Y11-4	2	3173	P2		40X-Y62-4A	2	3132	P17
	40A-Y12	1	3173	P2		40X-Y60-A	1	3023	P17
	40A-Y13R	1	854	P2		40A-Y90	2	1866	P18
	40A-Y13L	1	854	P2		40A-Y91R	1	1866	P18
	40A-Y11-4A	2	2963	P3		40A-Y91L	1	1866	P18
	40A-Y12-A	1	3023	P3		40A-Y92R	1	769	P18
	40A-Y13R-A	1	779	P3		40A-Y92L	1	769	P18
	40A-Y13L-A	1	779	P3		40A-Y93	2	769	P18
	40A-Y20	4	1236	P4		40A-Y95	4	1765	P19
	40X-Y60	1	3023	P5		40A-Y96	4	668	P19
	40A-Y61	1	3023	P5		40A-Y97R	1	1860	P21
	40X-Y62-4NR	1	3132	P6		40A-Y97-A	2	1851	P21
	40A-Y62-4NL	1	3132	P6		40A-Y97L	1	1860	P21
	40A-Y30	11	1235	P7		40A-Y94	1	1835	P21
	40X-Y31R	2	418	P7		40A-Y98-R	1	1910	P22
	40X-Y31L	2	418	P7		40A-Y98-L	1	1910	P22
	40X-Y32	2	859	P7		40A-Y99	1	1424	P22
	40X-Y63-4	1	3118	P8		40A-Y100	1	1424	P22
	40X-Y21	2	1755	P8		40A-Y64	1	3016	P23
	40X-Y22	2	1755	P8		40A-Y17	1	3110	P23
	40X-Y33R	2	1716	P9		40A-Y98A-R	1	1855	P23
	40X-Y33L	2	1716	P9		40A-Y98A-L	1	1855	P23
	40X-Y33-A	2	1716	P9		40X-Y80E-A	2	801	P26
	40X-Y35	3	1000	P9		40X-Y81E	4	882	P26
	40X-Y14	3	3149	P11					
	40A-Y15-R	1	842	P11					
	40A-Y15-L	1	842	P11					
	40A-Y01	17	1235	P11					
	40A-Y02	2	1235	P11					
	40X-Y03	2	859	P13~14					
	40X-Y04R	2	418	P13~14					
	40X-Y04L	2	418	P13~14					
	40X-Y05R	2	1715	P13~14					
	40X-Y05L	2	1715	P13~14					
	40X-Y06	10	1756	P15					
	40X-Y07	2	712	P15					
				1a/30					

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
	7B26-025	8	PCS	P2		M4-40	2	PCS	P25
	W06	12	46	P2~26		Mi4-17	2	PCS	P25
	PS8-80	16	PCS	P3		T07	4	PCS	P27
	J09	24	PCS	P3~26		7C33-S02	2	PCS	P28
	7B26-017	4	PCS	P4		7C33-S03	4	PCS	P29
	M6-8	24	PCS	P4~8		Z4.8-25	4	PCS	P29
	J08	1	PCS	P4		7C33-S04	2	PCS	P29
	Si6-16	122	PCS	P4~22		J07-A	2	PCS	P29
	J05	135	PCS	P4~22		J07-B	2	PCS	P29
	7B26-029	4	PCS	P6		T09	2	PCS	P30
	M6-20	8	PCS	P6		T10	4	PCS	P30
	S6-10	20	PCS	P8		T10A	4	PCS	P30
	7B26-033	4	PCS	P8					
	7B26-005	4	PCS	P8					
	Mi6	20	PCS	P8					
	Si6-12	4	PCS	P8		L06	8	1400	P5~6
	Si5-16	8	PCS	P9		L03	4	1830	P8
	J01	8	PCS	P9		NSST120	1.9M		P21
	W03	8	30	P18		7C26-S01A	2	1900	P29
	W04	24	PCS	P18~26					
	Z4.2-13	42	PCS	P21~30					
	T04	2	PCS	P21					
	Z4.2-38	3	PCS	P21		7C26-007N	21.5M		P12~16
	Z3.5-25	8	PCS	P21~25		7C26-009A	5M		P16
	M6-35	2	PCS	P22		MCJT002	18M		P20~26
	Si6-35	6	PCS	P22					
	PS6-80	2	PCS	P22					
	7C28-004	5	PCS	P23		TOOLS	1	PCS	
	Z4.2-50	5	PCS	P23			1	PCS	
	Si6-25	3	PCS	P23			1	PCS	
	7C26-031	2	PCS	P23			1	PCS	
	T01	1	PCS	P25			1	PCS	
	T01A	1	PCS	P25					
	J02	2	PCS	P25					
	7B26-039	2	PCS	P25					
	7B26-038	2	PCS	P25					
				1b/30					

3140P-S									
Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
	40A-Y30	14	1235	P7		7B26-011	50	PCS	P2~8
	50X-Y31R	2	633	P7		Ma6-12	50	PCS	P2~8
	50X-Y31L	2	633	P7		M6	50	PCS	P2~8
	40X-Y31A-R	2	201	P7		Si6-16	100	PCS	P4~22
	40X-Y31A-L	2	201	P7		J05	100	PCS	P4~22
	40X-Y34A	2	713	P9		S6-10	32	PCS	P8
	40X-Y33-C	2	839	P9		7B26-005	8	PCS	P8
	40X-Y33-B	6	1716	P9		Mi6	32	PCS	P8
	40A-Y01	14	1235	P11		Si5-16	4	PCS	P9
	50X-Y04R	2	633	P13~14		J01	4	PCS	P9
	50X-Y04L	2	633	P13~14					
	40X-Y04A-R	2	201	P13~14		TOOL	1	341	
	40X-Y04A-L	2	201	P13~14					
	40X-Y06	6	1756	P15					
	40X-Y06A	2	878	P15					
	40X-Y82E-A	2	801	P26					
				1c/30					

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
	354×1262	28	1262	P10
	324×203	4	324	P13-14
	354×420	4	420	P13-14
	354×635	4	635	P13-14
	354×852	4	852	P13-14
	354×1764	12	1764	P15
	354×887	4	887	P15
	659×1756	2	1756	P19
	782×863	2	863	P26




Sealing should be done to prevent frost from destroying the wall. The sealant between the wall and foundation of the greenroom is provided and handled by customers themselves.

Tätning bör göras för att muren ej skall frostsprängas. Tätning mellan mur och sockel står kunden själv för.

Tætningen bør gøres for at forhindre frostsprængninger i muren. Tætningen mellem mur og aluminiumprofil står kunden selv for

En tetning bør lages for å hindre frostsprengning av muren. Tetning mellom mur og sokkel ordnes av kunden selv

Tiivistys täytyy tehdä, jotta muuri ei hajoa pakkasella. Tiiviste muurin ja sokkelin välissä täytyy asiakkaan hoitaa itse





Make sure the floor below the doors frame should be flat and solid.

Se till att underlaget under dörrramen är plan och på solid grund.





Sørg for, at underlaget under dørkarmen er plan og på fast grund.


Sørg for at underlaget under dørterskelen er slett og på solid fundament.

Tarkista, että maa ovikarmin alla on sileä ja tasainen.



Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y11-4	2	3173		Ma6-12	14	PCS	3140P-S
	40A-Y12	1	3173		7B26-011	14	PCS	3140P-S
	40A-Y13R	1	854		M6	14	PCS	3140P-S
	40A-Y13L	1	854					



Ma6-12


7B26-011


M6

A


2c/30

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7B26-025	8	PCS
	W06	4	46











Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	PS8-80	13	PCS







Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y11-4A	2	2963
	40A-Y12-A	1	3023
	40A-Y13R-A	1	779
	40A-Y13L-A	1	779
	J09	8	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7B26-017	4	PCS
	M6-8	8	PCS
	J08	1	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y20	4	1236
	Si6-16	8	PCS
	J05	8	PCS
	M6-8	8	PCS





Part	NO.	QTY.	Length(MM)			
	40X-Y60	1	3023			
Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.		
	Ma6-12	8	PCS	3140P-S		
	7B26-011	8	PCS	3140P-S		
	M6	8	PCS	3140P-S		



Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y61	1	3023		Ma6-12	6	PCS	3140P-S
					7B26-011	6	PCS	3140P-S
					M6	6	PCS	3140P-S




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	Si6-16	4	PCS
	J05	4	PCS
	L06	4	1400



Front
Fransida
Forside
Franside
Etupuoli

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40X-Y62-4NR	1	3132		Ma6-12	8	PCS	3140P-S
					7B26-011	8	PCS	3140P-S
					M6	8	PCS	3140P-S




40X-Y62-4NR

Ma6-12


7B26-011

M6

A



a




a


6a/30

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y62-4NL	1	3132




Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	Ma6-12	8	PCS	3140P-S
	7B26-011	8	PCS	3140P-S
	M6	8	PCS	3140P-S




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	Si6-16	4	PCS
	J05	4	PCS
	L06	4	1400






Front
Fransida
Forside
Franside
Etupuoli




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7B26-029	4	PCS
	M6-20	8	PCS



Front
Fransida
Forside
Fransida
Etupuoli




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y30	8	1235
	Si6-16	14	PCS
	J05	14	PCS







Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y30	3	1235
	Si6-16	26	PCS
	J05	26	PCS

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y30	14	1235	3140P-S
	Si6-16	56	PCS	3140P-S
	J05	56	PCS	3140P-S




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y31R	2	418
	40X-Y31L	2	418
	40X-Y32	2	859
	Si6-16	12	PCS
	J05	12	PCS


Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40X-Y31A-R	2	201	3140P-S
	40X-Y31A-L	2	201	3140P-S
	50X-Y31R	2	633	3140P-S
	50X-Y31L	2	633	3140P-S
	Si6-16	16	PCS	3140P-S
	J05	16	PCS	3140P-S



Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40X-Y63-4	1	3118		Ma6-12	6	PCS	3140P-S
					7B26-011	6	PCS	3140P-S
					M6	6	PCS	3140P-S




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	M6-8	4	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y21	2	1755
	40X-Y22	2	1755
	Si6-16	8	PCS
	J05	8	PCS
	L03	4	1830
	S6-10	16	PCS
	7B26-033	4	PCS

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	S6-10	32	PCS	3140P-S




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7B26-005	4	PCS
	Mi6	16	PCS
	J05	4	PCS
	Si6-12	4	PCS
	M6-8	4	PCS

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	7B26-005	8	PCS	3140P-S
	Mi6	32	PCS	3140P-S






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y33R	2	1716
	40X-Y33L	2	1716
	Si5-16	8	PCS
	J01	8	PCS


Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40X-Y34A	2	713	3140P-S
	40X-Y33-C	2	839	3140P-S
	Si5-16	4	PCS	3140P-S
	J01	4	PCS	3140P-S






Part	NO.	QTY.	Length(MM)		Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40X-Y33-A	2	1716			40X-Y33-B	6	1716	3140P-S






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y35	3	1000
	Si6-16	12	PCS
	J05	12	PCS



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	354×1262	12	1262





Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	354×1262	16	1262






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y14	3	3149
	40A-Y15-R	1	842
	40A-Y15-L	1	842

Tool
 Verktyg
 Værktøj
 Verktøy
 Työkalu




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y01	8	1235
	40A-Y02	1	1235

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y01	6	1235	3140P-S






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y01	9	1235
	40A-Y02	1	1235

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y01	8	1235	3140P-S






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7C26-007N	11.5M	






Front
Fransida
Forside
Fransida
Etupuoli

7C26-007N








Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	324×203	2	324
	354×420	2	420
	354×635	2	635
	354×852	2	852






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y03	1	859
	40X-Y04R	1	418
	40X-Y04L	1	418
	40X-Y05R	1	1715
	40X-Y05L	1	1715

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	50X-Y04R	1	633	3140P-S
	50X-Y04L	1	633	3140P-S
	40X-Y04A-R	1	201	3140P-S
	40X-Y04A-L	1	201	3140P-S






Tool
Verktyg
Værktøj
Verktøy
Työkalu

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	324x203	2	324
	354x420	2	420
	354x635	2	635
	354x852	2	852




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y03	1	859
	40X-Y04R	1	418
	40X-Y04L	1	418
	40X-Y05R	1	1715
	40X-Y05L	1	1715



Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	50X-Y04R	1	633	3140P-S
	50X-Y04L	1	633	3140P-S
	40X-Y04A-R	1	201	3140P-S
	40X-Y04A-L	1	201	3140P-S



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	354×1764	12	1764
	354×887	4	887





Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli




Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y06	10	1756
	40X-Y07	2	712



Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40X-Y06	6	1756	3140P-S
	40X-Y06A	2	878	3140P-S




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7C26-009A	5M	
	7C26-007N	6M	




7C26-009A




Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli



7C26-007N




B




Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y62-4A	2	3132
	40X-Y60-A	1	3023





Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli



40X-Y62-4A







40X-Y60-A




Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli


Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y90	2	1866
	40A-Y91R	1	1866
	40A-Y91L	1	1866
	40A-Y92R	1	769
	40A-Y92L	1	769
	40A-Y93	2	769
	W03	8	30
	W04	16	PCS








Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	659×1756	1	1756
	40A-Y95	2	1765
	40A-Y96	2	668






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	659×1756	1	1756
	40A-Y95	2	1765
	40A-Y96	2	668



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	MCJT002	11M	






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y97R	1	1860
	40A-Y97-A	1	1851
	Z4.2-13	4	PCS









Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y97L	1	1860
	40A-Y97-A	1	1851
	Z4.2-13	4	PCS






Left
Vänster
Venstre
Venstre
Vasen



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y94	1	1835
	NSST120	1.9M	
	T04	2	PCS
	Z4.2-38	3	PCS
	Z3.5-25	4	PCS



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y98-R	1	1910
	40A-Y98-L	1	1910
	M6-35	2	PCS
	Si6-35	6	PCS
	J05	6	PCS





Make sure the floor below the doors frame should be flat and solid.

Se till att underlaget under dörrramen är plan och på solid grund.








Sørg for, at underlaget under dørkarmen er plan og på fast grund.

Sørg for at underlaget under dørterskelen er slett og på solid fundament.


Tarkista, että maa ovikarmin alla on sileä ja tasainen.






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y99	1	1424
	40A-Y100	1	1424
	Si6-16	10	PCS
	J05	10	PCS
	PS6-80	2	PCS





Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y64	1	3016
	40A-Y17	1	3110
	7C28-004	5	PCS
	Z4.2-50	5	PCS
	Si6-25	3	PCS
	J05	3	PCS
	7C26-031	2	PCS






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y98A-R	1	1855
	40A-Y98A-L	1	1855




40A-Y98A-L



40A-Y98A-R




Tool
Verktøj
Værktøj
Verktøy
Työkalu




Adjust the height of the wheels
Justera höjden för hjulen
Juster højden af hjulene
Justere høyden for hjulene
Säädä alapyörrien korkeus

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	T01	1	PCS
	T01A	1	PCS
	J02	2	PCS
	7B26-039	2	PCS
	7B26-038	2	PCS
	M4-40	2	PCS
	Mi4-17	2	PCS
	Z3.5-25	4	PCS
	Z4.2-13	8	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y80E-A	2	801
	40X-Y81E	4	882
	W06	8	46
	W04	8	PCS
	782x863	2	863
	MCJT002	4	12


Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40X-Y82E-A	2	801	3140P-S




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	MCJT002	7M	
	J09	16	PCS



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	T07	4	PCS





Tool
Verktøj
Værktøj
Verktøy
Työkalu











Front
Framsida
Forside
Framside
Etupuoli


Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7C33-S02	2	PCS



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7C26-S01A	2	1900
	7C33-S03	4	PCS
	Z4.8-25	4	PCS
	7C33-S04	2	PCS
	J07-A	2	PCS
	J07-B	2	PCS



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	T09	2	PCS
	T10	4	PCS
	T10A	4	PCS
	Z4.2-13	26	PCS




Adjust these door stoppers sideways if you want to open the door larger.

Justera avstånden av dörrstoppen i sidled om ni vill kunna öppna dörrarna ännu mer.

Justere dørstopperne sidelæns, for at give større åbning af døren.

Juster avstanden av dørstopperen sideveis om du vil kunne åpne døren ennå mer.

Säädä liukuovien stoppareiden etäisyys sivusuunnassa, mikäli haluat ovien avautuvan enemmän.



Technical drawing of a 40X-Y60 rail assembly. The drawing shows a side view of the rail with dimensions: 367.6 (total length), 7.5 (flange width), and 375.5 (spacing between components). Callouts include B, C, D, E, F, G, H, and a note '40X-Y60 1PCS'.

Top view of the rail assembly showing the circular cross-section of the rail and the positions of the components.

Diagram B: Component assembly with callouts 1, 2, 3.

Diagram C: Component assembly with callouts 1, 3, 4.

Diagram D: Component assembly with callouts 1, 3, 5.


Diagram E: Component assembly with callouts 6, 7, 8.



Diagram F: Component assembly with callouts 9, 11.

Diagram G: Component assembly with callouts 9, 10, 3.



Diagram H: Component assembly with callouts 4, 12, 13.

NO.	
1	7B26-025
2	7B26-030
3	M6-8
4	7B26-011
5	7B26-031
6	M6-16
7	7B26-013
8	7B26-028
9	7B26-033
10	7B26-027
11	7B26-026
12	Ma6-12
13	M6










NO.	
1	M6-8
2	7B26-011
3	7B26-025
4	7B26-027
5	7B26-026
6	Ma6-12
7	M6



NO.	
1	M6-8
2	7B26-011
3	7B26-025
4	7B26-027
5	7B26-026
6	Ma6-12
7	M6





NO.	
1	M6-8
2	7B26-011
3	7B26-025

LE