



Seinätiili Rosé
Lattiatiili Gotland

—
Tiili

Seinälle ja lattialle

2025-04-22



Seinä- ja lattiatiilet

Tiili on ajaton, kestävä ja kaunis rakennusmateriaali, ja sitä on käytetty rakennusmateriaalina yli 5000 vuotta. Tiilet vanhenevat kauniisti eivätkä vaadi erityistä kunnossapitoa.

Materiaali on luonnollista ja koostuu savesta ja vedestä. Koostumus antaa tiilelle ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka ovat sekä vahvoja että kestäviä ja samalla hengittävää.

Tuotanto tapahtuu Tanskassa tiilitehtaalla, jolla on pitkät perinteet tiilenvalmistuksessa, joka ulottuu 1750-luvulle asti.

Mitä saat asiakkaana?

- ✓ Kauniin, vankan ulkonäön.
- ✓ Luonnollisen ja ajattoman materiaalin.
- ✓ Kestävän ja vakaan tuloksen.
- ✓ Seinät ja lattiat, jotka säilyttävät luonteensa ajan myötä.
- ✓ Vaatii todella vähän huoltoa.



Luonnollinen ja kestävä valinta

Elävä materiaali

Luo kaunis kokonaisuus, joka ikääntyy arvokkaasti ja välttää samalla huoltoa.

Willab Gardenista löytyy tiiltä sekä seinälle että lattialle, joiden avulla annat puutarhallesi elävän vaikutelman.

Luo vakaa ja kaunis perusta lasiterassillesi tai kasvihuoneellesi tiilellä. Tiililattia tarjoaa rustiikkisen ja luonnollisen tunnelman samalla kun se varastoi lämpöä ja luo miellyttävän ympäristön.

Luonnollista ja kestävää

Tiili ei ole vain kaunis – se on myös ympäristöystävällinen valinta. Luonnollisista raaka-aineista valmistettuna ja kestävä, se on fiksu valinta kestävänsä tulevaisuuden kannalta. Valmistuksen aikana suurin osa jätteestä käytetään uudelleen uusissa tiiliskivissä, jauhamalla ja sekoittamalla uuteen saveen uusien tiilien valmistamiseksi.

Tiilet valmistetaan luonnonmateriaaleista, mikä tarkoittaa, että luonnollisia värimuutoksia voi esiintyä lopputuotteessa ja suhteessa esitteissä ja verkkosivuilla oleviin kuviin sekä eri erien välillä.

Tuote on CE-merkitty ja se löytyy Byggvarubedomningenistä ja Sunda Husista.



Tiiltä kaikkiin tyylihin

Willab Gardenista löydät kaikkea rustiikkisesta käsintehdystä tiilestä klassiseen puristettuun, iskettyyn tiileen, jossa on ainutlaatuiset pintarakenteet.

Väripaletti vaihtelee vaaleista hiekan sävyistä ja lämpimistä punaisista syvän harmaan ja mustan sävyihin – jotakin jokaiseen tyyliin ja ympäristöön.



Seinätiili Rosé
Lattiatili Colima

Mitä eroa niillä on?

Jos ei tunne tiilen rakennetta, sitä ihmettelee helposti, miksi on olemassa erilaisia tyyppejä ja mikä erottaa ne. Tässä on joitain yksinkertaisia selityksiä tärkeimmistä eroista.

- Lattiatiiilet poltetaan kovemmassa lämpötilassa kuin seinätiiilet, jotta saadaan kestävämpi ja likaa hylkivä pinta.
- Lattiatiiilet kestävät suurempia painokuormia, joten voit sekä kävellä että ajaa autoa sen päältä.
- Lattiatiiilen imukyky on heikompi, koska seisova sadevesi ja vastaavat eivät saa imeytyä tiiliskiviin.
- Seinätiili on kovempi sivuilta, kun taas lattiatili on kovempi ylä- ja alapuolelta.

Tiilet kasvihuoneisiin ja ulkoterasseille

Seinätiilet

Seinätiilet ovat täydellinen valinta kasvihuoneen seiniin, viljelypenkkeihin tai puutarhan erillisalueille. Tiilen ainutlaatuinen kylmän, lämmön ja sateen kestävyys tekee siitä erinomaisen materiaalin pohjoismaisessa ilmastossa.

Ajaton, kestävä ja kaunis rakennusmateriaali, joka koostuu uunissa erittäin korkeassa lämmössä poltetusta savesta. Korkea lämpö antaa tiilelle luonnollisia väriaihteluita ja tekstuurin, joka antaa seinälle elämän.

Kestävän muurauksen kannalta on tärkeää, että laasti ja tiili sovitetaan yhteen parhaan kiinnittymisen ja pitkäikäisyyden saavuttamiseksi.

Lattiat tiilet

Lattiat tiilet ovat täydellinen valinta lattialle kasvihuoneessa, terassilla tai puutarhassa. Luonnollisten väriaihteluiden ja vaihtelevien kuvioiden ansiosta se luo eloisan pinnan, joka ikäänkään arvokkaasti.

Huolellisesti valitusta saksalaisesta savesta valmistetut lattiat tiilet takaavat laadukkuuden ja luonteen. Se on kulutusta kestävä, pakkasenkestävä ja vaatii vain vähän kunnossapitoa – täydellinen vaihteleviin säihimme.

Valitse eri väreistä ja muodoista luodaksesi ainutlaatuisen ja persoonallisen ulkoympäristön, jossa yhdistyvät kauneus ja toiminnallisuus.



Seinätiilet

Isketyssä tiilessä on etu- ja takaosa, joten se sopii parhaiten kokotiilimuuraukseen, jotta molemmille puolille saadaan hieno pintakäsittely. Käsintehtyissä tiileissä ei ole sitä, ja sitä voidaan käyttää sekä puolitiili- että kokotiilimuuraukseen.



RED SHADE

Väri: Punainen / Musta
Tyyppi: Käsintehty
Koko: 228 x 108 x 54 mm



INDIAN SUMMER LIGHT

Väri: Oranssi / Punainen
Tyyppi: Käsintehty
Koko: 228 x 108 x 54 mm



ROSÉ

Väri: Vihreä / Oranssi / Rosé
Tyyppi: Käsintehty
Koko: 228 x 108 x 54 mm



SAFARI

Väri: Keltainen / Rosé
Tyyppi: Isketty
Koko: 228 x 108 x 54 mm



SCHATTERAD

Väri: Keltainen / Oranssi
Tyyppi: Isketty
Koko: 228 x 108 x 54 mm



TULIP

Väri: Keltainen / Valkoinen
Tyyppi: Isketty
Koko: 228 x 108 x 54 mm



RIBE

Väri: Harmaa / Beige
Tyyppi: Isketty
Koko: 228 x 108 x 54 mm



ASKEBY


Väri: Harmaa
Tyyppi: Isketty
Koko: 228 x 108 x 54 mm



BLACK BEAUTY

Väri: Musta
Tyyppi: Isketty
Koko: 228 x 108 x 54 mm

Lattiatiilet




MALMÖ

Väri: Ruskea / Punainen
Tyyppi: Puristettu
Koko: 200 x 100 x 50 mm




TORVBRÄND

Väri: Punainen
Tyyppi: Puristettu
Koko: 220 x 105 x 52 mm



GOTLAND

Väri: Ruskea / Musta
Tyyppi: Puristettu
Koko: 240 x 78 x 52 mm



COLIMA

Väri: Harmaa
Tyyppi: Puristettu
Koko: 200 x 100 x 52 mm



SÖNDERVIG

Väri: Keltainen
Tyyppi: Puristettu
Koko: 208x50x50 mm



ODENSE

Väri: Keltainen
Tyyppi: Puristettu
Koko: 200 x 100 x 40 mm



DEPANNE

Väri: Ruskea
Tyyppi: Puristettu
Koko: 200 x 60 x 50 mm



ALASKA

Väri: Sininen / Ruskea / Musta
Tyyppi: Puristettu
Koko: 200 x 100 x 52 mm

Seinätiili Rosé

Seinätiili Rosé

Rosé on tyylikäs seinätiili vaaleanpunaisen ja beigen vaaleissa sävyissä. Pehmeät sävyt antavat kevyen ja ilmavan tunnelman, joka sopii täydellisesti romanttisen ja kutsuvan tunnelman luomiseen puutarhassa.

Helmenvalkoinen RAL 1013

Khakinvihreä RAL 6013

Tummanvihreä RAL 6009

Metallinharmaa RAL 9008



LATTIATIILI COLIMA

LATTIATIILI GOTLAND




GOTLAND

ALASKA

Seinätiili Red Shade

Red Shade on klassinen isketty tiili lämpimissä punaisissa sävyissä, joissa on hienovaraisia sävyvivahteita. Ajaton ilme ja rustiikkinen tunnelma tekevät siitä luonnollisen valinnan niille, jotka haluavat luoda kutsuvan ja aidon ympäristön.



COLIMA

ALASKA

Seinätiili Indian Summer Light

Indian Summer Light on pehmeäsävyinen seinätiili, jossa on harmonisia beige, punaisen ja hillityn oranssin sävyjä. Täydellinen yhdistelmä niille, jotka haluavat antaa seinälleen eloisan mutta maanläheisen ilmeen.

Seinätiili Tulip

Tulip on isketty tiili, jossa on hienovaraisia punaisen ja beigen sävyjä, jotka ovat saaneet inspiraationsa hollantilaisesta tiiliperinteestä. Lämmin väripaletti antaa harmonisen ja eloisan vaikutelman, joka sopii täydellisesti viehättävään ja ajattomaan seinään.



Seinätiili Tulip





Khakinvihreä RAL 6013



Liuskeenharmaa RAL 7005



Valkoinen RAL 9010



Metallinharmaa RAL 9008



SÖNDERVIG



ALASKA

Seinätiili Schatterad


Schatterad on isketty tiili, jossa on eloisia väri vaihteluita lämpimissä ja harmaan sävyissä. Luonnollinen variaatio luo ainutlaatuisen ja eloisan ilmeen, joka lisää seinään sekä luonnetta että lämpöä.



Mörkgrön RAL 6009




Metallinharmaa RAL 9008



Musta RAL 9005



Valkoinen RAL 9010



COLIMA




ALASKA

Seinätiili Safari

Safari on käsintehty seinätiili keltaisen ja rosén sävyissä yhdistettynä luonnollisesti tummiin elementteihin. Tiilen eloisa variaatio luo jännittävän ja rustiikisen kuvion, jossa on paljon luonnetta.



Helmenvalkoinen RAL 1013



COLIMA




GOTLAND

Seinätiili Ribe

Ribe on isketty tiili beigen ja harmaan sävyissä. Hillityt värit antavat rauhoittavan vaikutelman, kun taas kauniit variaatiot tiilessä muistuttavat klassisesta käsityötaidosta.



Liuskeenharmaa RAL 7005



COLIMA



GOTLAND

Seinätiili Black Beauty

Black Beauty on musta isketty seinätiili, jossa on kauniita mustan sävyjä. Tiilen tummat sävyt luovat luonnollisen rauhoittavan kontrastin puutarhan kaikille väreille.



Seinätiili Askeby

Seinätiili Askeby

Askeby on seinätiili, jossa on kauniita harmaan ja maanläheisten sävyjen vaihteluita. Vahva ilme ja luonnolliset sävyt antavat tyylikkään vaikutelman ja sopivat yhtä hyvin moderniin arkkitehtuuriin kuin klassisiin puutarhaympäristöihin.



LATTIATIILI ALASKA




LATTIATIILI GOTLAND



Lattiatiili Malmö

Malmö on syvänpunaisten sävyjen lattiatiili, jossa on rustiikkinen ja ajaton tunnelma. Täydellinen klassisen kivikäytävän tai kutsuvan ulkoterassin luomiseen, joka sulautuu kauniisti puutarhaan.



Lattiatiili Torvbränd

Torvbränd on lattiatiili, jossa on rustiikkinen ja ajaton luonne. Lämpimät punaisen ja poltetun ruskean väriset sävyt luovat eloisan pinnan, joka heijastaa huomaamattomasti ympäröivää valoa ja luo kutsuvan kokonaisuuden.



Lattiatiili DePanne

DePanne on lattiatiili, jossa on ruskeita, hienovaraisia värvaihteluita, jotka sopivat täydellisesti ulkoterasseille, joissa luonnonmateriaalit saavat olla keskiössä. Pitkänomainen muoto mahdollistaa luovia asetteluja, kuten kalanruoto- tai ruutukuvioita.



Lattiatiili Odense

Odense on lattiatiili, jossa keltaisia sävyjä kauniilla värvaihteluilla, joita esiintyy luonnollisesti valmistuksen aikana. Eloisa pinta luo rustiikkisen ja aidon tunnelman. Täydellinen valinta sinulle, joka haluat luoda ajattoman ja viehättävän ulkoympäristön.



Lattiatiili Gotland

Gotland on lattiatiili pehmeissä ruskean ja mustan sävyissä. Luonnonläheinen värimaailma luo rennon ja harmonisen tunnelman – täydellinen skandinaaviseen puutarhaan.



Lattiatiili Alaska

Alaska on musta lattiatiili, jossa on vivahteita sinisistä ja ruskeista sävyistä. Tummat sävyt tekevät Alaskasta tyylikkään pihakiven, joka luo kontrastia ja vahvistaa luonnon omia värejä.



Lattiatiili Colima

Colima on lattiatiili, jossa on vaaleita, viileitä harmaita sävyjä, ja joka antaa modernin ja tyylikkään tunnelman. Hienostunut värimaailma tekee siitä täydellisen valinnan sinulle, joka haluat luoda ilmavan ja tyylikkään ulkoympäristön.



Lattiatiili Söndervig

Söndervig on lattiatiili, jossa on lämpimiä hiekansävyjä, ja jonka kevyt rakenne vangitsee valon kauniisti. Tiili luo pehmeän ja luonnollisen siirtymän talon ja puutarhan välille, joka sopii täydellisesti aurinkoisille ulkoterasseille ja poluille.


Kasvihuoneen muurin muuraus

Oikean muurilaastin valinta

Kauniin ja kestävän kasvihuonemuurin rakentamisessa laastin valinta on ratkaisevaa. Varmista aina, että käytät rakennusprojektiisi suositeltua laastia.

Kasvihuoneen estetiikkaa voi korostaa entisestään käyttämällä pigmentoitua laastia, jota on saatavilla monissa sävyissä. Valitse sävy, joka sopii puutarhaasi, ja anna muurin sulautua kokonaisuuteen – ainutlaatuinen yksityiskohta, joka antaa kasvihuoneellesi luonnetta ja persoonallisuutta.

Oikeilla materiaaleilla luot kasvihuonemuurin, joka on paitsi vakaa ja toimiva, myös kaunis osa ulkotilaasi.



Muurin suojaus

Jotta vesi ei pääse sisään vahinkoa aiheuttamaan, on tärkeää tiivistää muurin yläosa ennen sokkeli-profiilin asentamista. Paras tiivistys on laattamainen, kuten näissä kuvissa.


Myös sokkeliprofiilin kulmat tulee tiivistää jiiriin ennen kulmatolppien asentamista. Nämä yksinkertaiset toimenpiteet minimoivat pakkashalkeilyn riskin ja antavat muurille pitkäaikaisen suojan.

Huomaa, että sinä asiakkaana olet vastuussa siitä, että muuri rakennetaan ja tiivistetään oikealla tavalla.


Seinätiilet - limitys

Kuvio


Muuraus rakentuu vaakasuorilla siirtymillä, joissa tiiliskivet asetetaan kuvioon, ns. limitykseen. Kivien siirtymä jakaa paineen ja luo vakaan muurin. Limitys vaikuttaa myös muurin ilmeeseen ja voi luoda modernin, rauhallisen tunnelman tai eloisamman ilmeen.




JUOKSULIMITYS FRIISILLÄ




PUOLIKIVILIMITYKSET



NELJÄSOSAKIVILIMITYKSET



JUOKSULIMITYS
1/3-kiven etenemä



JUOKSULIMITYS
1/4-kiven etenemä

Koko- vai puolitiilimuurilla?

Willab Gardenin kasvihuoneet voidaan asentaa joko koko- tai puolitiilimuurin päälle, mallista riippuen. Puolitiilimuurissa on yksi tiilirivi, kun taas kokotiilimuurissa on kaksi riviä, mikä tekee siitä paksumman ja tukevamman.

Tiilien paksuudesta riippumatta voit valita erilaisia ladontatapoja luodaksesi haluamasi ilmeen puutarhaasi. Kaksoismuuri saa lisää elävyyttä yhdistelemällä koko- ja puolitiiliä, esimerkiksi ristiinladonnalla tai englantilaisella ladonnalla. Muureissa, joissa käytetään juoksevia tiiliä, viimeistelyksi sopii klassinen ja tyylikäs pääty, jossa käytetään pystysuuntaisia sidekiviä.

Puolikivi- ja neljäsosakivilimitykset

Klassisessa puolikivilimityksessä kivet etenevät puolikkaalla kivellä, kun taas neljäsosakivilimitys luo eloisamman kuvion kivien edetessä neljäsosakiven mitalla. Molemmat tekniikat saavat aikaan vahvan ja ajattoman muurin, joka sopii sekä moderneihin että perinteisiin puutarhaympäristöihin.

Juoksulimitys

Juoksulimitys on suosittu ja tyylikäs muuraustekniikka, jossa tiiliskivet asetetaan limittäin vakaan ja tasaisen muurin luomiseksi.

Joko kolmanneksen tai neljänneksen kiven etenemällä jokaisessa rivissä saavutetaan pehmeä ja harmoninen rakenne. Tämä limitys tarjoaa tasapainon lujuuden ja estetiikan välillä ja sopii erinomaisesti sekä klassisiin että moderneihin tiiliseiniin.

Asennusohjeet

Lattiatiilien asettaminen


Lattiatiilet tarjoavat loistavat mahdollisuudet luoda houkutteleva ja eloisa ilme, olipa kyse sitten kasvihuoneiden latioista, puutarhapoluista, terasseista tai autotallin rampeista.

Lattiatiiliin tulee aina käyttää saumausainetta. Kevyemmällä käytöllä suositellaan vähintään 3 mm:n liitosta. Raskaammalla käytöllä suositellaan noin 5 mm:n liitosta.

Valmistelu

Merkitse kivetettävä alue. Kiinnitä ohuet narut päällysteen yläpinnan korkeudella. Ulkona kivi on muurattava 2 cm/metrin kaltevuudella veden valumisen vuoksi mutta kasvihuoneessa tätä ei tarvita.

Kaiva noin 15-25 cm narujen alta, jos kyseessä on kasvihuone tai puutarhapolku, ja 25-35 cm, jos se on autotallin ramppi. Tasoita maanpintaan asti ja poista terävät kivet, jotka voivat vahingoittaa geotekstiiliä. Aseta geotekstiili pohjalle. Se estää alla olevaa maaperää sekoittumasta kantavaan kerrokseen.



Alusta

Täytä kiviainesta 0-30 mm kantavaan kerrokseen ja purista kokoon tärylevyllä. Pinnan on oltava tasainen ja kaltevuuskulmassa valmiin pinnan kanssa. Kantavan kerroksen korkeus saadaan ottamalla laatan pinnan valmis korkeus miinus kiviäällysteen paksuus miinus 3 cm laskeutuvalle hiekkakerrokselle.

Aseta tasainen kerros hiekkaa, jonka paksuus on noin 3 cm. Lisää irrotettavat listat ja säädä niiden avulla oikealle korkeudelle. Tarkista, että kaltevuus on oikea. Vedä pois suoristuslaudalla ja irrota sitten irrotuslistat. Täytä sitten listakohdat hiekillä.

Asettaminen

Tiili on luonnonmateriaali, mikä tarkoittaa, että mitat voivat vaihdella. Ja kiven värit voivat vaihdella kuormalavasta toiseen. Ilmiön poistamiseksi sinun tulee kerätä kiviä kulmapinoista sen sijaan, että poimisit kerroksen toisensa jälkeen lavalta ja mieluiten useammalta kuormalavalta samanaikaisesti.

Aloita sitten kiven asettaminen tasoitetulle pinnalle ja työskentele taaksepäin. Laita n. 3-5 mm saumausainetta jokaisen kiven väliin. Tarkista narujen avulla, että päällysteen ulkoreunat ovat suorat. Asennettaessa esimerkiksi autotallin ramppia, pinta tulee kehystää reunakivillä.

Saumausaine

Kun ulkokiveys on valmis, kivien väliin harjataan saumahiekkaa. Jäljelle jäänyt saumahiekka lakaistaan pois ja pinta tiivistetään kumisuojalla varustetulla tärylevyllä, minkä jälkeen lisätään uutta saumahiekkaa, jotta kaikki saumat täyttyvät kunnolla.

Tämä edistää pinnan pitkäaikaista kestävyyttä.

Lattiatiilet - limitys

Kuvio


Kuviolla, joka tunnetaan myös nimellä limitys, on suuri rooli yleisvaikutelmassa. Valitsemalla oikean asennuskuvion voit luoda persoonallisen ja tyylikkään pinnan, jossa on loputtomasti suunnittelumahdollisuuksia. Aivan kuten päällysteen väri vaikuttaa ilmeeseen, kuvio voi myös parantaa tunnelmaa ja jättää oman jälkesi ympäristöön.

Jos aiot asettaa kuvion, saatat tarvita muutaman tiiliskiven lisää, joten pidä se mielessä tilausta tehdessäsi.


Puolikivi- ja neljäsosakivilimitykset

Puolikivilimitykset tarkoittavat, että jokainen tiilirivi etenee puolikkaalla tiilellä suhteessa seuraavaan riviin. Tämä on yksi yleisimmistä muurauksen menetelmistä ja antaa sekä vakaan että klassisen ilmeen.

Neljäsosakivilimitykset ovat samanlaisia kuin puolikivilimitykset, mutta jokainen rivi etenee tiilen neljäsosalla. Tämä luo muuriin yksityiskohtaisemman ja dynaamisemman kuvioinnin.




PUOLIKIVILIMITYKSET




NELJÄSOSAKIVILIMITYKSET

Lohkolimitys

Lohkolimitys tarkoittaa, että tiilet sijoitetaan suoriin riveihin, joissa jokainen rivi on täsmälleen edellisen yläpuolella. Tämä luo selkeän, tyylikkään ja symmetrisen rakenteen. Lohkolimityksiä käytetään usein niiden modernin ja järjestäytyneen ulkonäön vuoksi.




LOHKOLIMITYS
2 kiveä




LOHKOLIMITYS
3 kiveä

Kalanruotolimitys


Koristeellinen kuvio, jossa tiilet asetetaan vinosti V-muotoon, kalanruotomaisesti. Tätä käytetään usein lattioissa ja kävelyteillä luomaan eloisa ja tyylikäs muotoilu perinteisellä ilmeellä.



KALANRUOTO 1



KALANRUOTO 2



KALANRUOTO 3



Hoito ja kunnossapito

Kestävä ja huoltovapaa

Tiili on yksi kestävimmistä ja helppohoitoisimmista julkisivumateriaaleista. Tiilijulkisivu kestää vähintään 100 vuotta – usein pidempään. Jo 1200-luvulla eKr. Babylonin puolustusmuureissa käytettiin poltettuja tiiliä, mikä on selvä todiste materiaalin kestävydestä.

Vaikka tiilet itsessään vaativat vain vähän huoltoa, liitoksia on ehkä tarkkailtava ajan myötä. Halkeileva saumausaine on helppo korjata poistamalla vaurioitunut muurilaasti ja täyttämällä se uudella. Fiksu ja pitkän tähtäimen valinta sekä taloudellisuuden että estetiikan kannalta!



Lattiatili Alaska

Hoito pitkällä aikavälillä

Muuraus vaatii yleensä vain vähän kunnossapitoa. Epätiivit saumat on saumattava uudelleen, jotta muuraus pysyy tiiviinä. Muuria ei saa päällystää millään valmisteella ilman valmistajan hyväksyntää. Syöksytorvet yms. on pidettävä puhtaina, jotta esimerkiksi katoilta ei pääse valumaan vettä muuria vasten.

Puhdistus

Muuri voidaan puhdistaa vedellä ja tavallisilla pesuaineilla. Varovaisella käytöllä pesu voidaan tehdä korkealla paineella, mutta on olemassa vaara, että liitokset vaurioituvat. Tuntemattomat pesuaineet voivat värjätä muurin – varovaisuutta suositellaan.

Suolan ja kalkin saostuminen

Saostumista voi esiintyä, jos äskettäin pystytetty muuri altistuu rankkasateelle ja kuivuu sitten hitaasti, etenkin talvikuukausina. Se on täysin luonnollista ja koostuu pääasiassa tiilen suoloista.

Saostumat häviävät yleensä itsestään ajan, sateen ja tuulen myötä – yleensä yhden tai kahden vuoden kuluessa. Suosittelemme antamaan luonnon tehdä tehtävänsä ja välttämään niiden poishuuhtomista.

Talvi

Lattiat tiilet kestävät talvisuolausta, mutta ympäristösyistä sitä ei suositella. Käytettäessä ureaa/karbamideja sisältäviä materiaaleja, kuten liukastumista estäviä materiaaleja, ne voivat aiheuttaa suolan saostumista ja valkoisia tahroja päällysteeseen.



Seinätiili Indian Summer Light
Lattiatiili Torvbränd

Willab  **Garden®**

WILLABGARDEN.FI

Puh 09 615 00360 • www.willabgarden.fi • info@willabgarden.fi