



Murstein Rosé
Belegningsstein Gotland

Murstein

Til vegg og belegning

2025-04-22



Mur- og belegningsstein

Murstein er et tidløst, slitesterkt og pent byggemateriale som er blitt brukt i over 5000 år. Murstein eldes pent og krever ikke noe spesielt vedlikehold.

Materialet er naturlig og består av leire og vann. Sammensetningen gir mursteinen de unike egenskapene å være både sterk og holdbar, samtidig som den puster.

Produksjonen foregår i tradisjonsrike, danske teglverk som har produsert murstein siden 1750-tallet.

Hva får jeg som kunde?

- ✓ Et pent, solid utseende.
- ✓ Et naturlig og tidløst materiale.
- ✓ Et bærekraftig og stabilt resultat.
- ✓ Mur og gulv som beholder stilen over tid.
- ✓ Minimalt med vedlikehold



Det naturlige og bærekraftige valget

Et levende materiale

Skap en nydelig helhet som eldes med verdighet, samtidig som du unngår vedlikehold.

Hos Willab Garden har vi murstein til både mur og belegning som du bruker for å gi hagen din et levende uttrykk.


Etabler et stabilt og fint fundament for hagestuen eller drivhuset ditt med murstein. Gulv med belegningsstein gir en rustikk og naturlig følelse, samtidig som steinene lagrer varme og skaper et behagelig miljø.

Naturlig og bærekraftig

Murstein er ikke bare vakkert – de er også et miljøvennlig valg. De er laget av naturlige råvarer og med lang holdbarhet, og er et smart valg for en bærekraftig fremtid. Under produksjonen blir mesteparten av avfallet gjenbrukt i nye murstein, ved at de males opp og blandes med ny leire for å lage nye murstein.

Murstein er laget av naturlige materialer. Det betyr at naturlige fargevariasjoner kan forekomme i sluttproduktet og i forhold til bilder i brosjyrer og på nettsiden og mellom forskjellige partier.

Produktet er CE-merket og finnes i Byggvarubedomningen og Sunda Hus.



Murstein til enhver stil

Hos Willab Garden finner du alt fra rustikk, håndlaget murstein til klassisk ekstrudert, banket murstein med unike overflateteksturer.

Fargepaletten spenner fra lyse sandtoner og varme røde til dype grå og svarte toner – noe for enhver stil og miljø.



Hva er forskjellen?

Hvis du ikke er kjent med strukturen til murstein, er det lett å lure på hvorfor det er forskjellige typer og hva som skiller dem. Her er noen enkle forklaringer på de viktigste forskjellene.

- Belegningsstein brennes hardere enn murstein for å skape en mer holdbar og smussavvisende overflate.
- Belegningsstein kan håndtere større vektbelastninger, slik at du både kan gå og kjøre bil på dem.
- Belegningssteinene har lavere absorpsjonsevne for å unngå at stående regnvann og lignende skal absorberes.
- Mursteinene er hardere på sidene, mens belegningssteinene er hardere på over- og undersiden.

Murstein til drivhus og terrasser

Murstein

Murstein er det perfekte valget for drivhusvegger, dyrkingsbed eller frittstående avgrensninger i hagen. Mursteinens unike stabilitet mot kulde, varme og nedbør gjør den til et utmerket materiale i det nordiske klimaet.

Et tidløst, slitesterkt og pent byggemateriale, bestående av leire som er brent i ovn ved svært høy varme. Den høye varmen gir mursteinen naturlige fargeskiftninger og en tekstur som gir veggen liv.

For et holdbart murverk er det viktig at mørtel og murstein er tilpasset for best mulig vedheft og lang levetid.

Belegningsstein

Belegningsstein er det perfekte valget for gulv i drivhuset, på terrassen eller i hagen. Med sine naturlige fargeskiftninger og varierte mønstre skaper den en levende overflate som eldes med verdighet.

Våre belegningsstein er laget av nøye utvalgt leire fra Tyskland, og garanterer høyeste kvalitet og karakter. Den er slitesterk, frostbestandig og krever minimalt med vedlikehold – perfekt for vårt skiftende vær.

Velg mellom forskjellige farger og formater for å skape et unikt og personlig utemiljø som kombinerer skjønnhet og funksjon.



Murstein

Den bløtstrøkne mursteinen har en forside og en bakside, og egner seg derfor best til helstensmurer for en fin finish på begge sider. Håndbanket murstein har ikke det, og kan derfor brukes i både halv- og helstensmurer.



RED SHADE

Farge: Rød/Svart
Type: Håndbanket
Format: 228 x 108 x 54 mm



INDIAN SUMMER LIGHT

Farge: Oransje/Rød
Type: Håndbanket
Format: 228 x 108 x 54 mm



ROSÉ

Farge: Grønn/Oransje/Rose
Type: Håndbanket
Format: 228 x 108 x 54 mm



SAFARI

Farge: Gul/Rose
Type: Håndbanket
Format: 228 x 108 x 54 mm



SCHATTERAD

Farge: Gul/Oransje
Type: Bløtstrøken
Format: 228 x 108 x 54 mm



TULIP

Farge: Gul/Hvit
Type: Bløtstrøken
Format: 228 x 108 x 54 mm



RIBE

Farge: Grå/Beige
Type: Bløtstrøken
Format: 228 x 108 x 54 mm



ASKEBY


Farge: Grå
Type: Bløtstrøken
Format: 228 x 108 x 54 mm



BLACK BEAUTY

Farge: Svart
Type: Bløtstrøken
Format: 228 x 108 x 54 mm

Belegningsstein




MALMÖ

Farge: Brun / Rød
Type: Ekstrudert
Format: 200 x 100 x 50 mm




TORVBRÄND

Farge: Rød
Type: Ekstrudert
Format: 220 x 105 x 52 mm



GOTLAND

Farge: Brun/Svart
Type: Ekstrudert
Format: 240 x 78 x 52 mm



COLIMA

Farge: Grå
Type: Ekstrudert
Format: 200 x 100 x 52 mm



SØNDERVIG

Farge: Gul
Type: Ekstrudert
Format: 208x50x50 mm



ODENSE

Farge: Gul
Type: Ekstrudert
Format: 200 x 100 x 40 mm



DEPANNE

Farge: Brun
Type: Ekstrudert
Format: 200 x 60 x 50 mm



ALASKA

Farge: Blå/Brun/Svart
Type: Ekstrudert
Format: 200 x 100 x 52 mm

Murstein Rosé

Murstein Rosé

Rosé er en elegant murstein i lyse toner av rosa og beige. De myke nyansene gir en lett og luftig følelse, perfekt for å skape en romantisk og innbydende atmosfære i hagen.

Perlehvít RAL 1013

Kakigrønn RAL 6013

Mørkegrønn RAL 6009

Metallic grå RAL 9008



BELEGNINGSSTEIN COLIMA

BELEGNINGSSTEIN
GOTLAND



Murstein Red Shade

Red Shade er en klassisk bløtstrøken murstein i varme, røde toner med subtile nyanser. Det tidløse uttrykket og den rustikke følelsen gjør den til et naturlig valg for deg som ønsker å skape et innbydende og gedigent miljø.



GOTLAND




ALASKA



Murstein Indian Summer Light

Indian Summer Light er en murstein i en myk tone med harmoniske nyanser av beige, rødt og dempet oransje. En perfekt kombinasjon for deg som ønsker å gi muren et levende, men likevel jordnært uttrykk.



COLIMA



ALASKA

Murstein Tulip

Tulip er en nletstrøken murstein med subtile toner av rødt og beige, inspirert av den nederlandske mursteinstradisjonen. Den varme fargepaletten gir et harmonisk og levende inntrykk, perfekt for en sjarmerende og tidløs mur.



Murstein Tulip





Kakigrønn RAL 6013



Skifergrå RAL 7005



Hvit RAL 9010



Metallic grå RAL 9008



SØNDERVIG



ALASKA

Murstein Schatterad


Schatterad er en bløtstrøken murstein med livlige fargeskiftninger i varme og grå toner. Den naturlige variasjonen skaper et unikt og levende uttrykk som gir muren både karakter og varme.



Mørkgrøn RAL 6009




Metallic grå RAL 9008



Svart RAL 9005



Hvit RAL 9010





COLIMA



ALASKA

Murstein Safari

Safari er en håndbanket murstein i nyanser av gult og rosé, kombinert med naturlig mørke elementer. Mursteinens livlige variasjoner gir et spennende og rustikt mønster med mye karakter.





COLIMA



GOTLAND

Murstein Ribe

Ribe er en bløtstrøken murstein i nyanser av beige og grått. De dempede fargene gir et rolig inntrykk, mens det klassiske håndverket gjør seg gjeldende gjennom fine variasjoner i mursteinene.



COLIMA



GOTLAND

Murstein Black Beauty

Black Beauty er en svart bløtstrøken murstein med fine, svarte nyanser. De mørke tonene i mursteinen skaper en naturlig beroligende kontrast til hagens mange farger.



Murstein Askeby

Murstein Askeby

Askeby er en murstein med fine variasjoner i grå og jordnære toner. Det robuste uttrykket og de naturlige nyansene gir et stilrent inntrykk som passer like godt i moderne arkitektur som i klassiske hagemiljøer.



BELEGNINGSSTEIN ALASKA




BELEGNINGSSTEIN GOTLAND



Belegningstegl Malmö

Malmøer en belegningsstein i dype, røde nyanser med et rustikt og tidløst preg. Perfekt til en klassisk gangvei i stein eller en innbydende uteplass som smelter fint inn i hagen.



Belegningstegl Torvbränd

Torvbrand er en belegningsstein med en rustikk og tidløs karakter. De varme røde og brune tonene skaper en levende overflate som diskret reflekterer lyset fra omgivelsene og skaper en innbydende helhet.



Belegningsstein DePanne

DePanne er en belegningsstein med brune, subtile fargevariasjoner, perfekt til terrasser der naturlige materialer er i fokus. Det avlange formatet inviterer til kreative legginger som fiskebeins- eller rutemønster.



Belegningsstein Odense

Odense er en belegningsstein i gule toner med fine fargevariasjoner som oppstår naturlig under produksjonen. Den levende overflaten gir en rustikk og autentisk følelse, perfekt valg for de som ønsker å skape et tidløst og sjarmerende utemiljø.



Belegningsstein Gotland

Gotland er en belegningsstein i myke brune og svarte toner. Den naturlige fargeskalaen gir en avslappet og harmonisk følelse – perfekt for den skandinaviske hagen.



Belegningsstein Alaska

Alaska er en svart belegningsstein med hint av blå og brune toner. De mørke nyansene gjør Alaska til en stilren belegningsstein som skaper kontrast og fremhever naturens egne farger.



Belegningsstein Colima

Colima er en Belegningsstein i lyse, kjølige gråtoner som gir et moderne og stilrent preg. Det sofistikerte fargevalget gjør den til det perfekte valget for deg som ønsker å skape et luftig og elegant utemiljø.



Belegningsstein Søndervig

Søndervig er en Belegningsstein i varme sandtoner med en lett tekstur som fint fanger lyset. Steinen skaper en myk og naturlig overgang mellom hus og hage, perfekt for solfylte terrasser og stier.


Mur opp en drivhusmur

Velg riktig mørtel

For å skape en vakker og holdbar drivhusmur er valget av mørtel avgjørende. Sørg alltid for å bruke den mørtelen som anbefales for ditt byggeprosjekt.

For å ytterligere forsterke drivhusets estetikk finnes mange mørteltyper også som pigmentert mørtel. Velg en nyanse som harmonerer med hagen din, og la muren bli en del av helheten – en unik detalj som gir drivhuset ditt karakter og personlighet.

Med riktige materialer skaper du en drivhusmur som ikke bare er stabil og funksjonell, men også en vakker del av ditt uterom.



Beskytt muren

For å forhindre at vann trenger inn og forårsaker skade, er det viktig å tette toppen av muren før du installerer sokkelprofilen. Den beste forseglingen er metallplate, som her på bildene.


Hjørnene på sokkelprofilen bør også tettes i gjæringen før hjørnestolpene monteres. Disse enkle tiltakene minimerer risikoen for frostsprekker, og gir langsiktig beskyttelse av muren.

Vær oppmerksom på at du som kunde er ansvarlig for at muren er korrekt bygget og forseglet.


Murstein – forband

Mønster


Murverk bygges opp av horisontale forskyvninger der mursteinene legges i et mønster, et såkalt forband. Forskyvningen av steinene fordeler trykket og skaper en stabil mur. Fugen påvirker også murens uttrykk og kan gi en moderne, rolig følelse eller skape et mer levende uttrykk.




LØPENDE FORBAND MED FRISE




HALVSTEINSFORBAND



KVARTSTEINSFORBAND



LØPENDE FORBAND
Tredjedels stein



LØPENDE FORBAND
Kvart stein

Hel- eller halvsteinsmur?

Willab Gardens drivhus kan monteres på både enkle og doble murer, avhengig av modell. En halvsteinsmur består av en rad med murstein, mens en helsteinsmur bygges med to rader, så den blir tykkere og mer robust.

Uansett tykkelse kan du velge forskjellige forband for å skape det rette uttrykket i hagen din. En dobbelvegg får ekstra liv ved å kombinere hel- og halvstein, for eksempel med kryssforband eller engelsk forband. For vegger med løpesteiner kan en avsluttende frise med bindere på høykant gi en klassisk og stilig finish.

Halvsteins- og kvartsteinsforband

I klassisk halvsteinsforband er steinene forskjøvet med en halv stein, mens kvartsteinsforband skaper et mer levende mønster ved å forskyve steinene med en kvart stein. Begge teknikkene gir sterke og tidløse murer som passer til både moderne og tradisjonelle hagemiljøer.

Løpende forband

Løpende forband er en populær og stilren mureteknikk der mursteinene legges overlappende for å skape en stabil og jevn mur.

Ved å forskyve steinene med enten en tredjedel eller en fjerdedel av en stein i hver rad, oppnås en myk og harmonisk struktur. Dette forbandet gir en balanse mellom styrke og estetikk, og er perfekt for både klassiske og moderne muregger.

Monteringsanvisning

Legging av belegningsstein

Belegningsstein gir store muligheter til å skape et attraktivt og levende uttrykk, enten det er drivhusgulv, hagestier, terrasser eller garasjeinnekjørsler.

Belegningsstein skal alltid legges med fuger. For lettere trafikk anbefales en fuge på minst 3 mm. For tyngre trafikk anbefales en fuge på ca. 5 mm.

Forarbeid

Merk av området som skal steinsettes. Spenn opp tynne snorer i samme nivå som belegningssteinenes overflate. Utendørs må steinen legges med et fall, 2 cm/meter, av hensyn til vannavrenning, men dette er ikke nødvendig i et drivhus.

Grav ut ca. 15-25 cm under snorene hvis det er snakk om et drivhus eller en hagesti, og 25-35 cm hvis det er en garasjeinnekjørsel. Jevn ut bakken og fjern skarpe steiner som kan skade geotekstilet. Legg ut geotekstilet i bunnen. Den hindrer at den underliggende jorden blander seg med bærelaget.

Bærelag

Fyll opp med et bærelag bestående av pukk, 0-30 mm, og komprimer med en vibrasjonsplate. Overflaten må være jevn og ha samme fall som den ferdige overflaten. Høyden på bærelaget finner du ved å ta den ferdige høyden på plattingens overflate, minus tykkelsen på belegningssteinen, minus 3 cm for sand.

Legg ut et jevnt lag med sand, ca. 3 cm tykt. Bruk avtrekkingslekter og juster sanden til korrekt høyde. Kontroller at fallet er riktig. Trekk av med rettholt og fjern deretter avtrekkingslektene. Fyll ut med sand der lektene har ligget.

Legging


Murstein er et naturmateriale, så det kan oppstå avvik i målene. Fargene på steinen kan også variere fra pall til pall. For å fjerne trylle bort disse effektene, bør du plukke steinen fra hjørnene i stedet for lag etter lag fra pallen, og helst fra flere paller samtidig.

Start deretter å legge steinen på den jevne overflaten og arbeid deg bakover. Legg med en fuge på ca. 3-5 mm mellom hver stein. Kontroller at ytterkantene av belegningen er rette ved hjelp av snorene. Ved legging av f.eks garasjeinnekjørsler bør overflaten rammes inn med kantstein.

Fuging

Når belegningen er ferdig, børstes fugesand ned mellom steinene. Rester av fugesand feies bort og overflaten komprimeres med en vibrasjonsplate med gummibeskyttelse. Deretter tilsettes ny fugesand for å sikre at alle fugene er fylt skikkelig opp.

Dette bidrar til overflatens langsiktige holdbarhet.



Belegningsstein – forband

Mønster


Mønsteret, også kjent som forband, spiller en stor rolle for helhetsinntrykket. Ved å velge riktig leggemønster kan du skape en personlig og stilig overflate med uendelige designmuligheter. Akkurat som fargen på steinen påvirker uttrykket, kan mønsteret også forsterke følelsen og sette ditt eget preg på miljøet.

Hvis du planlegger å legge et mønster, kan forbruket av steiner øke noe, så husk det når du bestiller.


Halvsteins- og kvartsteinsforband

Halvsteinsforband innebærer at hver rad med murstein er forskjøvet med en halv murstein i forhold til neste rad. Dette er en av de vanligste oppmuringsmetodene, og gir et både stabilt og klassisk utseende.

Kvartsteinsforband ligner på halvsteinsforband, men hver rad er forskjøvet med en fjerdedels murstein. Dette skaper et mer detaljert og dynamisk mønster i muren.




HALVSTEINSFORBAND




KVARTSTEINSFORBAND

Blokkforband

Et blokkforband betyr at mursteinene plasseres i rette rader der hver rad er nøyaktig over den forrige. Dette skaper en tydelig, stilig og symmetrisk struktur. Blokkforband brukes ofte for sitt moderne og ryddige utseende.




BLOKKFORBAND
2 steiner




BLOKKFORBAND
3 steiner

Fiskebeinsforband


Et dekorativt mønster der mursteinene legges diagonalt i en V-form, lik fiskebein. Dette brukes ofte på gulv og gangveier for å skape et levende og elegant design med et tradisjonelt uttrykk.



FISKEBEIN 1



FISKEBEIN 2



FISKEBEIN /3



Stell og vedlikehold

Holdbart og vedlikeholdsritt

Murstein er et av de mest holdbare og vedlikeholdsfrie fasadematerialene som finnes. En mursteinsfasade varer i minst 100 år – ofte lenger. Allerede på 1200-tallet f.Kr ble brente murstein brukt i Babylons forsvarsmurer, et tydelig bevis på materialets holdbarhet.

Der murstein i seg selv krever minimalt med vedlikehold, kan det hende at fugene etter hvert må rehabiliteres. En sprukket fuge er enkel å reparere ved å fjerne den skadede mørtelen og fylle på med ny. Et smart og langsiktig valg for både økonomi og estetikk!



Langsiktig vedlikehold

Et murverk krever normalt et minimum av vedlikehold. Utette fuger må fuges på nytt slik at murverket holdes tett. Murverket må ikke dekkes med noe preparat som produsentens ikke har godkjent. Nedløpsrør o.l. skal holdes rene, slik at avrenning fra f.eks. tak ikke rettes mot murverket.

Rengjøring

Rengjøring av murverk kan gjøres med vann og vanlige vaskemidler. Ved forsiktig bruk kan vask gjøres med høytrykksspyler, men det er fare for å skade fugene. Ukjente vaskemidler kan misfarge murverket – forsiktighet anbefales.

Salt- og kalkutslag

Utslag kan oppstå hvis et nyoppført murverk utsettes for kraftig regn og deretter tørker sakte, spesielt i vintermånedene. Utslaget er helt naturlig og består hovedsakelig av salter fra mursteinene.

Utfallene forsvinner vanligvis av seg selv med tid, regn og vind – vanligvis i løpet av ett til to år. Vi anbefaler å la naturen gå sin gang og unngå å vaske dem bort.

Vinter

Belegningssteiner tåler vintersalting, men av miljømessige årsaker anbefales det ikke. Ved bruk av urea/ureaholdige materialer som antisklimaterialer kan disse forårsake saltutfelling og hvite flekker på belegningssteinene.



Murstein Indian Summer Light
Belegningsstein Torvbränd

Willab  **Garden®**

WILLABGARDEN.NO

Kobbervikdalen 153, 3036 Drammen, NORGE
Tel 69 83 77 00 • www.willabgarden.no